ARVALIS
Institut du végétal

Comportement des variétés inscrites en 2012

Variété	Représentant	Inscription	Multipli-cation 2012	Productivité 2012	Qualité		Caract physiologiques			Verse (CTPS)	Sensibilité aux maladies						
					Protéines	PS	Précocité épiaison	Taille du grain	Germination /épi		Piétin verse	Rouille brune	Rouille jaune	Oïdium	Rhynchosporiose	Fusariose (Risque DON)	Sensibilité globale aux maladies (2012)
CYRKON	JPN Rech	2011		+	+/-	+/-	1/2 Tardif	m		(+/-)		+/-	+/-	+/-	++		+/-
KAULOS	Momont	2012	275	++	--	+/-	1/2 Tardif	m	+	(+)	++	+/-	+/-	-	++		--

( ) Information à confirmer.
La variété est trop récente ou les références sont anciennes, et doivent être confirmées en culture.

Productivité

Echelle de notation niveau de rendement :

++	**> 105 % des variétés témoins**
+	**Entre 103 % et 105 % des variétés témoins**
+/-	**Entre 98 % et 102 % des variétés témoins**
-	**Entre 95 % et 97 % des variétés témoins**
--	**< 95 % des variétés témoins**

Qualité – Poids Spécifique

Le PS dépend surtout du climat à la formation du grain et à la récolte ainsi que des conditions sanitaires. Toutefois, ce critère dépend aussi de la variété pour une faible part.

Variété à PS élevé				Variété à PS faible
++	+	+/-	-	--

Caractéristiques agro physiologiques - Taille du grain

G	Gros grains
m	Intermédiaire
p	Petits grains

Comportement vis-à-vis de la verse

Variété résistante				Variété sensible
++	+	+/-	-	--

Comportement vis à vis des maladies

Sensibilité globale aux maladies et en particulier aux septorioses (note établie sur la base des écarts traité – non traité)

Variété résistante				Variété sensible
++	+	+/-	-	--

Tous droits réservés.