

Traitement des tubercules de semences de pomme de terre

Fiche de renseignement

Identification

Le Prestataire réalisant traitement :	
Nom:	<input type="text"/>
N° d'agrément Certificat Individuel applicateur:	<input type="text"/>
Le Producteur utilisateur de la semence :	
Nom:	<input type="text"/>
N° d'agrément Certificat Individuel (si lui-même applicateur):	<input type="text"/>
Fournisseur du plant :	
Nom:	<input type="text"/>

Le lot: (conserver les certificats SOC)	N° du lot	<input type="text"/>	Date de réception:	<input type="text"/>	
Variété :	<input type="text"/>	Classe :	<input type="text"/>	Calibre :	<input type="text"/>
				Quantité :	<input type="text"/>
Localisation de l'entreposage:	<input type="text"/>				
Date d'ouverture de l'emballage:	<input type="text"/>				
Etat du lot le jour du traitement :					
Lot non germé :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Absence de pourriture :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tubercules secs :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
*: si NON, traitement déconseillé					
Echantillon témoin non traité (200 tubercules) :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Désinfection de l'appareil:		
A l'issue du traitement du précédent lot	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date et référence bordereau:	<input type="text"/>	

Traitement :	Date :	<input type="text"/>		
	début :	<input type="text"/>	fin:	<input type="text"/>
Température de la salle du traitement :	<input type="text"/>	°C	<input type="text"/>	°C
Température des tubercules :	<input type="text"/>	°C	<input type="text"/>	°C
Horaires de traitement :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produits employés :	n° 1 :	<input type="text"/>	n° du lot :	<input type="text"/>
	n°2 :	<input type="text"/>	n° du lot :	<input type="text"/>

Réalisation du traitement :

Quantité de plants traités :

Quantité de bouillie préparée :

Quantité de bouillie restant à la fin du traitement :

Quantité de bouillie réellement appliquée :

Dose réellement appliquée sur le lot :

Modèle de l'appareil de traitement :

Débit de traitement :

T/heure

Index de réglage de l'appareil :

NB : Etalonnage à réaliser avec une tonne de pomme de terre.

Désinfection de l'appareil:

A l'issue du traitement du lot

 oui non

Nom de la spécialité utilisée : _____

Devenir des effluents de traitement :

Moyen de stockage :

Destruction :

Le Prestataire réalisant traitement :

Date :

Signature :

Le Producteur utilisateur de la semence :

Date :

Signature :

Fait en deux exemplaires

Séchage et stockage post-traitement des tubercules de semences de pomme de terre

Fiche de renseignement

Séchage du lot après traitement

Type de contenant et de stockage du lot traité :

Date d'entrée dans le local de stockage :

Lieu de stockage :

Température de consigne si bâtiment régulé : °C

Moyen de séchage :

Aération naturelle

Ventilation dynamique

Type :

Les tubercules sont-ils secs 4 heures après traitement
au cœur du contenant ?

oui

non

Le producteur ou le prestataire stockant les plants après traitement :

Date :

Signature :