

SOLUTIONS SANS PROSULFOCARBE EN BLE TENDRE D'HIVER


Forte infestation de vulpin

Situation type / flore dominante	Intervention d'automne					Rattrapage au printemps
	prélevée	levée	1 à 2 F. du blé	2 à 3 F. du blé	fin oct. - nov.	tallage
Vulpins sensibles			Fosburi 0.5 - 0.6 (K3, F1)			Traxos Pratic 1.2 (A) +H ou Atlantis WG/Levo 0.5 (B) + H + Actimum Atlantis Pro* 1.5 (B) + H + Actimum Atlantis Star 0.33 (B) + H + Actimum Pacifica Xpert* 0.5 (B) + H + Actimum ou Pour les solutions sans DFF à l'automne : Kalenkoa 1 (B,F1) + H + Actimum Othello* 1.5 (B,F1) + H + Actimum
	Trooper 2.5 (K3, K1) (+ DFF solo 0.2 (F1))					
	Trooper 2.5 (K3, K1) + Carat 0.5 (F1)					
	Codix 2 (K1, F1) + CTU 1800g (C2)					
			Fosburi 0.5 (K3, F1) + Cetic (K1, F1)			
			Fosburi 0.5 (K3, F1) + CTU 1800g (C2)			

* : ne pas appliquer sur sols drainés à plus de 45% d'argile

En cas de résistance aux FOPS, DIMES et DEN (groupe A), privilégier un rattrapage avec un groupe B (Atlantis ou Abak) et inversement en cas de résistances aux ALS.

Situation type / flore dominante	Intervention d'automne					Rattrapage au printemps
	prélevée	levée	1 à 2 F. du blé	2 à 3 F. du blé	fin oct. - nov.	tallage
Vulpins résistants Fops, Dens et ALS	Flight 4 (K1, F1)		Fosburi 0.6 (K3, F1)			STRATEGIE TOUT AUTOMNE
	Celtic 2.5 (K1, F1)		Fosburi 0.6 (K3, F1)			
	Trooper 2.5 (K3, K1) + DFF solo 0.2 (F1)		CTU 1800g (C2) + Carat 0.6 (F1)			
	CTU 1800g (C2) + Carat 0.6 (F1)		Fosburi 0.5 (K3, F1)			
	CTU 1800g (C2) + Prowl 400 2 (K1)		Fosburi 0.6 (K3, F1)			
	Codix 2 (K1, F1)		Fosburi 0.5 (K3, F1) + CTU 1800g (C2)			
	Celtic 2.5 (K1, F1)		Fosburi 0.5 (K3, F1) + CTU 1800g (C2)			
	Flight 4 (K1, F1)		Fosburi 0.5 (K3, F1) + CTU 1800g (C2)			

 Solutions interdites en sols drainés

XXX Solutions non préconisées par les firmes


Forte infestation de ray-grass

Situation type / flore dominante	Intervention d'automne				Rattrapage au printemps
	prélevée	levée	1 à 2 F. du blé	2 à 3 F. du blé	tallage
Ray Grass sensibles			Fosburi 0.6 (K3, F1)		Axial Pratic 1.2 (A) + H ou Abak 0.25 (B) + H + Actimum ou Archipel 0.25 (B) + H + Actimum Archipel Duo* 1 (B) + H + Actimum Cossack Star* 0.2 + H + Actimum Pacifica Xpert* 0.5 (B) + H + Actimum ou Pour les solutions sans DFF à l'automne : Kalenkoa 1 (B,F1) + H + Actimum Othello* 1.5 (B,F1) + H + Actimum
	Trooper 2.5 (K3, K1) (+ DFF solo 0.2 (F1))				
	Trooper 2.5 (K3, K1) + Carat 0.5 (F1)				
	Codix 2 (K1, F1) + CTU 1800g (C2)				
	CTU 1800g (C2) + Carat 0.6 (F1)				
			Fosburi 0.5 (K3, F1) + Carat 0.5 (F1)		
			Fosburi 0.5 (K3, F1) + CTU 1500g (C2)		

* : ne pas appliquer sur sols drainés à plus de 45% d'argile

En cas de résistance aux FOPS, DIMES et DEN (groupe A), privilégier un rattrapage avec un groupe B (Atlantis ou Abak) et inversement en cas de résistances aux ALS.

Situation type / flore dominante	Intervention d'automne				Rattrapage au printemps
	prélevée	levée	1 à 2 F. du blé	2 à 3 F. du blé	tallage
Ray grass résistants Fops, Dens et ALS	Trooper 2.5 (K3, K1) + DFF solo 0.2 (F1)		CTU 1800g (C2) + Carat 0.6 (F1)		STRATEGIE TOUT AUTOMNE
	CTU 1800g (C2) + Carat 0.6 (F1)		Fosburi 0.5 (K3, F1)		
	CTU 1800g (C2) + Prowl 400 2 (K1)		Fosburi 0.6 (K3, F1)		
	Codix 2 (K1, F1)		Fosburi 0.5 (K3, F1) + CTU 1800g (C2)		
	CTU 1800g (C2) + Prowl 400 2 (K1)		Fosburi 0.5 (K3, F1) + Carat 0.5 (F1)		

 Solutions interdites en sols drainés

XXX Solutions non préconisées par les firmes