

## Variétés de maïs grain Très Tardives (16)

Variétés expérimentées en Post-Inscription entre 2012 et 2015

| Variétés    | Année inscription (1) | Type de grain (2) | Représentant (3)     | Notes vigueur au départ (4) | Précocité à la floraison en écart de jours avec moyenne* (4) | Précocité à la récolte en écart de teneur en eau du grain en % avec moyenne* (5) | Rendement en % de moyenne* (5) | Verse en % plantes versées (5) | Sensibilité épis à fusarium graminearum, % épis en essais touchés par la maladie (6) |
|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| CORETTA     | IT-2007               | d                 | Caussade Semences    | 6.9                         | -1.3   | 0.1  | 99.0                           | 3.8                            | ▼ 9.4  |
| DKC5783     | 2004                  | d                 | Sem. Dekalb/Monsanto | 6.6                         | -0.7   | -1.2   | 96.6                           | 3.3                            | ▬ 6.2  |
| DKC6130     | IT-2012               | d                 | Sem. Dekalb/Monsanto | 6.5                         | 1.0  | 1.0  | 101.5                          | 3.7                            | -  |
| LG30597     | IT-2010               | d                 | LG/Limagrain Europe  | 7.0                         | 1.9  | 0.3  | 102.4                          | 7.6                            | ▬ 7.1  |
| MAS 58M     | IT-2010               | d                 | Maïsadour Semences   | 7.1                         | -0.6   | 1.0  | 101.4                          | 5.3                            | ▲ 4.3  |
| MILOXAN     | IT-2013               | d                 | R.A.G.T. Semences    | 7.4                         | 0.0  | 0.8  | 102.0                          | 5.2                            | -  |
| P1543       | IT-2009               | d                 | Pioneer Semences     | 7.2                         | -0.4   | 0.9  | 102.0                          | 1.6                            | -  |
| PR33A46     | IT-2003               | d                 | Pioneer Semences     | 6.6                         | 1.2  | -0.2   | 100.9                          | 6.0                            | ▼ 8.8  |
| PR33Y74     | IT-2007               | d                 | Pioneer Semences     | 6.4                         | 3.4  | 1.1  | 103.3                          | 10.1                           | ▲ 4.5  |
| Nb d'essais |                       |                   |                      | 8 à 58                      | 13 à 166   |  |                                | 10 à 115                       | 4 à 19   |

Moyenne\* = moyenne des variétés expérimentées en Post-Inscription en 2015

-! : données insuffisantes

Source des essais : ARVALIS (réseaux Post-Inscription et Probatoire) et GEVES (réseau CTPS)

## Légendes des tableaux

(1) : Année d'inscription au catalogue officiel français.

En cas d'inscription au catalogue Européen, figure le sigle du pays d'inscription.

D-2014 signifie que la variété a été inscrite en Allemagne en 2014.

(2) : Type de grain (Source GEVES)

- **cc** = corné
- **c.cd** = corné à corné denté
- **cd** = corné denté
- **cd.d** = corné denté à denté
- **d** = denté

(3) : Etablissement de semences qui représente la variété en France

## Couleurs et symboles des critères

| (4) | Vigueur           | Précocité à la floraison  |
|-----|-------------------|---------------------------|
| 1   | bien              | précoce au sein du groupe |
| 2   | plutôt assez bien |                           |
|     | dans la moyenne   | dans la moyenne           |
| 4   | inférieure        |                           |
| 5   | faible            | tardif au sein du groupe  |

| (5) | Rendement, UFL et Verse | Précocité à la récolte    |
|-----|-------------------------|---------------------------|
|     | bien                    | précoce au sein du groupe |
|     | plutôt assez bien       |                           |
|     | dans la moyenne         | dans la moyenne           |
|     | inférieure              |                           |
|     | faible                  | tardif au sein du groupe  |

| (6) | Notes sensibilité à l'helminthosporiose et la fusariose des épis |
|-----|--|
| ▲   | peu sensible   |
| —   | moyen  |
| ▼   | sensible   |